

## Schema de tratament pentru sâmburoase

Faza de vegetatie	Produse recomandate	Doza	Ce combate
Repaus vegetativ (T1)	Ovipron Top <i>si</i> Mospilan Oil	1.5 % (150 ml/10 litri apa)  3 gr Mospilan + 50 ml Toil / 10 litri apa	paduchele din San Jose, paduchii lanosi, ouale de afide, acarienii,
Buton alb sau roz (T2)	Merpan 80WDG <i>si</i> ** Nissorun	0.15% (15 grame / 10 litri apa) pt Merpan  0.05% (5 grame / 10 litri apa) pt Nissorun	Ciuruirea, ulceratia, antracnoza, acarienii, basicarea
Inceputul infioritului (T3)	Chorus 50 <i>si</i> Folpan 80 WDG <i>si</i> Coragen	4.5 grame / 10 litri apa pt Chorus  0.15% (15 grame / 10 litri apa) pt. Folpan  0.015% (1.5 ml/10 litri apa) Coragen	Monilioza, ciuruirea, ulceratia, antracnoza, viermii, minatoarele, defoliatoarele
Scuturarea completa a petalelor (T4)	Score 250 EC <i>si</i> Captan 80WDG <i>si</i> Laser 240SC	0.05% (5 ml/10 litri apa) pt Score  0.15% (15 grame/100 litri apa) pt Captan  0.02% (2 ml/10 litri apa) pt Laser	Ciuruirea bacteriana si micotica, monilioza, fainarea, viermele fructelor, minatoarele, defoliatoarele, basicarea
Dupa 12 - 14 zile de la T4 (T5)	Systane Forte <i>si</i> Dithane M45/Neotec <i>si</i> Decis Expert 100 EC	0.02% (2 ml/10 litri apa) pt Systane  0.2% (20 gr/10 litri apa) pt. Dithane  0.025% (2.5 ml/10 litri apa) pt. Decis	Ciuruirea bacteriana si micotica, monilioza, fainarea, viermele fructelor, omizile, minatoarele, defoliatoarele, basicarea
Fruct de marimea unei alune (T6)	Folicur Solo <i>si</i> Mospilan 20SG <i>si</i> Vertimec 1.8% EC	0.1% (10 ml/10 litri) pt. Folicur Solo  0.03% (3 grame in 10 litri apa) pt. Mospilan  0.1% (10 ml/10 litri apa)	ciuruirea bacteriana si micotica, monilioza, fainarea, viermele fructelor, minatoarele, acarienii, defoliatoarele, musca cireselor
Dupa 14 zile de la T6 (T7)	Signum <i>si</i> Voliam Targo	0.05% (5 grame/10 litri apa) pt. Signum  0.1% (10 m/ 10 litri apa) pt Voliam Targo	ciuruirea bacteriana si micotica, monilioza, fainarea, viermele fructelor, minatoarele, defoliatoarele, musca cireselor, acarienii, viespile
Fructe la intrarea in parga (T8)	Merpan 80WDG <i>si</i> Switch 62.5 WG <i>si</i> Movento 100SC	0.15% (15 grame / 10 litri apa) pentru Merpan  0.1% (10 grame/10 litri apa) pentru Switch  0.075% (7.5 ml/10 l apa) pentru Movento	ciuruirea bacteriana si micotica, monilioza, fainarea, viermele fructelor, minatoarele, defoliatoarele, musca cireselor, acarienii, viespile, basicarea
Dupa taierile in verde	Champ 77WG	0.3% (30 grame/10	monilioza, ciuruirea, ulceratia, antracnoza, basicarea,

(in august) (T9)	<i>si</i>  Karate Zeon	litri apa) pentru Champ  0.02% (2 ml/10 litri apa) pt Karate	minatoarele, defoliatoarele, viermii, omizile
Toamna, cand 50% din funze au cazut (T12)	Zeama Bordeleza ***	0.5% (50 grame/10 litri apa)	moniliozele, fainarea, patarile, antracnozele, ciuruirile micotice si bacteriene, ulceratile

### Schema de tratament pentru semintoase (mar, par, gutui)

Faza de vegetatie	Produse recomandate	Doza	Ce combate?
Repaus vegetativ (T1)	Ovipron Top <i>sau</i> Mospilan Oil	1,5%  Mospilan 20 SG 0,03% +50 ml Toil	paduchele din San Jose, paduchii lanosi, acarienii, ouale de afide
Inceputul dezmuuririi (T2)	Alcupral 50 PU <i>si</i> Nissorun 10 WP  Folpan 80 WDG <i>si</i> Laser 240 SC <i>si</i> Greentop-fertilizant care ajuta la procesul de infiorire, legare si fixare al fructelor.	0,3%  0,05%  0,15%  0,02%  0,6%	monilioza, fainarea, gargaritele   rapanul, fainarea, gargaritele, afidele, paduchii
Buton roz, inceput de infiorire (T4)	Aliette 80 WG <i>si</i> Captan 80 WDG <i>si</i> Laser 240 SC <i>si</i> Carbomic-activeaza cresterea ajutand la recuperarea din conditii de stres, imbunatateste circulatia absorbtia in cadrul plantei.	0,2%  0,15-0,2%  0,02%  0,2-0,3%	rapanul, fainarea, focul bacterian, omizile defoliatoare, insectele minatoare, paduchii, afidele, gargaritele
70-80% din flori si-au scuturat petalele(T5)	Chorus <i>si</i> Vertimec <i>si</i> Atonik	0,045%  0,1%  0,1%	monilioze, rapan, fainare, acarieni, paiajjeni, paduchi
Fructe cu diametru de aproximativ 1 cm (T6)	Merpan 80 WDG <i>si</i> Movento 100 SC <i>si</i> Carbomic	0,15%  0,075%  0,2-0,3%	rapanul, monilioza, afidele, gargaritele, paduchi

Fructe de marimea unei alune (T7)	Folicur Solo	0,075%	rapanul, fainarea, moniliozele, patarea alba sau bruna, viermele fructelor, afidele, paduchii, omizile defoliatoare
	<i>si</i>		
	Dagonis	0,07%	
	<i>si</i>		
Fructe de marimea unei nuci (T8)	Karate Zeon	0,02%	monilioza, putregaiul, antracnoza, patarea frunzelor, acarienii, paianjenii, paduchele din San Jose
	Switch 62,5 WG	0,1%	
	<i>si</i>		
	Delegate	0,03%	
	<i>si</i>	0,15-0,25%	
Dupa 10-14 zile de la tratamentul T8 (T9)	Score 250 EC	0,025%	rapanul, fainarea, monilioza, patarile, viermele fructelor, afidele, paduchii, omizile defoliatoare
	<i>si</i>		
	Teppeki	0,015%	
	<i>si</i>	0,05%	
Dupa 10-14 zile de la tratamentul (T10)	Milbeknok		rapanul, fainarea, monilioza, patarile, viermele fructelor, afidele, paduchii, omizile defoliatoare
	Dagonis	0,1%	
	<i>si</i>		
	Coragen	0,015%	
La intrarea in parga (T11)	Mixap Plus-grabeste coacerea si ajuta la intensificarea culorii	0,3-0,4%	rapanul, fainarea, viermele defoliatori
	Teldor 500 SC	0,1%	
	<i>si</i>		
Toamna, cand 50% din frunze au cazut (T12)	Acrobat MZ 69 WG	0,2%	monilioza, rapanul, fainarea, focul bacterian, patarile, antracnozele
	<i>si</i>		
	Voliain Targo	0,1%	
Alcupral 50 PU	<i>sau</i>	0,3%	monilioza, rapanul, fainarea, focul bacterian, patarile, antracnozele
	Champ 77 WG	0,3%	
	<i>sau</i>		
	Zeama bordeleza	0,5%	